

O nových reprosoustavách řady Largo můžeme směle říci, že ve své cenové kategorii posouvají latku designového zpracování i zvukového projevu. Více, než roční vývoj je opravdu znát a výsledek si nezádá s mnohem dražší konkurencí.

Vzhled

Jejich vzhled je praktický a luxusní zároveň. Horní a přední stěna je matně černá, potažena speciální folií imitující kůži. Boční a zadní stěna je tmavě hnědá, s barevným nádechem dřeva třešně. Tím, že jsme zvolili černohnědou kombinaci, usnadňujeme kombinování s vaším nábytkem. Chcete-li reprosoustavy černé, postačí je více zasunout vedle nábytku. Naopak, zalíbil-li se vám vzor dřeva, doporučujeme reprosoustavy mírně povytáhnout a natočit.

Určitě se vám zalíbí i zaoblené hrany, m.j. z důvodu, abychom minimalizovali vzniklé difrakční jevy. Další designovou vychytávkou je nakloněná přední stěna, čímž vyrovnáváme fázové posuvy vůči výškové sekci. Součástí každého balení je i odnímatelný přední rámeček s průzvučnou tkaninou černé barvy.



NOVINKA!

- špičkový zvuk, moderní design
- vzhled - imitace kůže a dřeva
- zaoblené hrany, nakloněná stěna
- univerzální černohnědé provedení



Konstrukce

Samotné ozvučnice jsou konstruovány z 20mm MDF s několika příčkami a vyztuženími. Používáme vytlumení speciálním akustickým materiálem a bassreflexové nátrubky, jež jsou výrazně zaoblené z obou stran. Basové reproduktory mají polypropylénovou membránu s polygumovým závěsem, který vykazuje vysoké hodnoty tlumení. Středobasový používá speciálního tvaru prachovky pro rozšíření frekvenčního rozsahu. Výškový reproduktor má textilní kalotu. Tyto kvalitní reproduktory s propracovanou výhybkou jsou základem kvalitní konstrukce s kvalitním zvukem. Reprosoustavy jsou opatřeny masivními šroubovacími svorkami, navíc Largo 130 umožňuje napojení systémem Bi Wiring nebo Bi Ampling.

Zvuk

Postačila by krátká věta: „Budete jim nadšeni.“ Již při prvním poslechu se nadchnete pro zvukovou vyváženost. Žádné zaduněné basy, žádné ucinkané výšky, zastřené středy. Ne, u řady Largo čekat můžete zvukovou kvalitu, čistotu projevu a zvuk, který vás neunaví ani po hodinovém poslechu. Reprosoustavám Largo je jedno, jestli je zapojíte na stereo nebo do domácího kina. Svou práci odvedou na jedničku.



Bassreflexový nátrubek Largo 130



Zaoblení stěny a výškový reproduktor



Středobasový reproduktor



Připojovací terminál



Bassreflexové nátrubky Largo 70



Povrchová úprava a krycí rámeček



Reprosoustavy Largo můžete dovybavit odhmožovacími nožkami.

Largo 70 regálová

Kat. č.: 08 100..... pár

Largo 120 centrální

Kat. č.: 08 101..... ks

Largo 130 sloupová

Kat. č.: 08 102..... pár

	Largo 70	Largo 120	Largo 130
počet pásem	2	2	2,5
typ reprosoustavy	HiFi, regálová, satelitní	HiFi, centrální	HiFi, sloupová
basový reproduktor	5,25"	2x 5,25"	6,5"
středobasový reproduktor	-	-	6,5"
výškový reproduktor	1" kalotový	1" kalotový	1" kalotový
výkon rms / max.	35 / 80 W	50 / 110 W	80 / 150 W
impedance	6 Ω	6 Ω	4 Ω
citlivost	89 dB / 1W, 1m	90 dB / 1W, 1m	92 dB / 1W, 1m
frekvenční rozsah	55 - 20 000 Hz	50 - 20 000 Hz	32 - 20 000 Hz
bassreflexové nátrubky	2x na přední stěně	2x na přední stěně	1x na přední, 1x na zadní stěně
typ ozvučnice	bassreflex	bassreflex, d'Appolito	bassreflex
terminál	jednoduchý	jednoduchý	bi-wiring, bi-ampling
rozměry	195 x 330 x 257 mm	551 x 207 x 227 mm	240 x 1045 x 310 mm
hmotnost 1 ks	5,5 kg	7,6 kg	22,1 kg
vhodné umístění	stojan, nábytek, držákem na stěnu	nábytek, u televizoru	podlaha

**Largo set 70****sestava reproduktív 5.1 malá**

výkon 2 × 35 / 80 W přední + 2 × 35 / 80 W zadní + 100 W subwoofer, frekvenční rozsah 28 - 20 000 Hz, sestava obsahuje 2 páry Largo 70, 1 ks Largo 120, 1 ks SUB 800A

Kat. č.: 08 103.....sada

Largo set 130**sestava reproduktív 5.1 velká**

výkon 2 × 80 / 150 W přední + 2 × 35 / 80 W zadní + 150 W subwoofer, frekvenční rozsah 26 - 20 000 Hz, sestava obsahuje 1 pár Largo 130, 1 pár Largo 70, 1 ks Largo 120, 1 ks SUB 1200A

Kat. č.: 08 104.....sada

**Další Hifi reproduktivy
na str. 69 - 71**

NOVINKA!

**Largo 70 doporučujeme
umístit na Stojan Hifi 700,
viz str. 82**

**SUB 1200A, 800A aktivní subwoofery****také IP a WiFi**

Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

*Další subwoofer
na str. 75*

NOVINKA!

- bassreflexová ozvučnice s 12" (8")reproduktorem
- výkon 150 (100) W rms / 220 (150) W max.
- nastavitelná aktivní výhybka 40 – 195 (46 - 250) Hz se strmostí 18 (22) dB / oct.
- regulace hlasitosti
- přepínač invertování fáze
- spínač funkce automatického zapnutí / vypnutí podle přítomnosti signálu
- reproduktorové vstupy se šroubovacími svorkami
- linkový stereofonní vstup přes konektory Cinch
- monofonní subwooferový vstup přes konektor Cinch, na kterém není uplatňována výhybka
- indikátor zapnutí
- basový reproduktor s ocelovým košem, gumovým závěsem a grafitovanou zesílenou membránou
- odnímatelný rámeček s černou průzvučnou tkaninou
- povrchová úprava – černý PU lak

- nízkohomový spínaný transformátor
- skříň vyrobená z 22mm MDF desky
- vnitřní výztuhy
- plastové robustní nožky
- frekvenční rozsah 26 – 195 (28 – 250) Hz
- zkreslení THD + N < 0,3 (0,08) %
- odstup S/N > 94 (96) dB
- vstupní citlivost 200 (205) mV / linkový vstup, 3 V / reproduktorový vstup
- citlivost audia pro automatické sepnutí 3 mV
- čas automatického vypnutí 15 (22) min
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- hmotnost 13,5 (8) kg
- rozměry 360 × 497 × 415 (270 × 377 × 325) mm
- kompatibilní s reproduktory pro vestavné ozvučení

SUB 1200A Kat. č.: 08 051 ks

SUB 800A Kat. č.: 08 050 ks



SP 212 satelitní minireprosoustava pro kombinaci se subwooferem

SP 212 vynikají především malým rozměrem, ale také kvalitním zvukem, zvláště ve spojení s HiFi subwooferem. Najdou uplatnění především v místech instalace s nedostatkem prostoru, v obývacích pokojích, v prodejních s módou, barech a kavárnách. Reprosoustavy mají vlastní kloubový držák s možností natáčení a naklánění.

- univerzální satelitní reprosoustavy pro kombinaci se subwooferem
- 3" koaxiální reproduktor s kalotovým výškovým reproduktorem
- instalace na kloubový držák, je součástí dodávky
- možnost natáčení, naklánění
- možnost zavěšení
- uzavřená ozvučnice z bílého ABS plastu
- odnímatelný rámeček s průzvučnou tkaninou
- pérkový připojovací terminál
- výkon 10 / 20 W
- nominální impedance 8 Ω
- citlivost 84 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 129 - 20 000 Hz / ± 10 dB
- příruba kloubového držáku na zdi 52 x 71 mm
- rozměry 87 x 87 x 112 mm

**SESTAVA SE SUBWOOFEREM
VIZ STR. 70**



- SP 212 bílá Kat. č.: 03 427 pár
- SP 212 černá Kat. č.: 03 425 pár
- 4 páry SP 212 černá + subwoofer SUB 800A Kat. č.: 03 426 sada

PS 140 přepínač reprosoustav 1/4

- pro napojení 4 párů reprosoustav na jeden stereo výstup a následné spínání
- 1 stereo vstup pérkovými svorkami na zesilovač
- 4 stereo výstupy pérkovými svorkami na reprosoustavy
- 1 stereo přímé odbočení ze vstupu pérkovými svorkami na reprosoustavy
- box se 4 nezávislými spínači
- dokáže přenést výkon až 200 W rms
- POZOR! Přepínač nijak neupravuje a nehlídá vzniklou impedanci vůči zesilovači. Sepnutím dvou a více reprosoustav může

hrozit zničení budícího zesilovače! Např. sepnutím dvou 8Ω reprosoustav je zesilovač zatěžován impedancí jen 4 Ω, sepnutím všech 4 8Ω reprosoustav, zatěžíme zesilovač impedancí jen 2 Ω

- sepnutelná pojistka proti přetížení vstupu. Vypnutím pojistky na zadním panelu se vystavujeme nebezpečí přetížení budícího zesilovače, je-li sepnuto více výstupů najednou, viz výše.
- rozměry 215 x 46 x 125 mm



Kat. č.: 27 698 ks

Kloubové držáky, stojany

Kloubový držák plastový

- možnost natočení reprosoustavy v obou směrech
- balení obsahuje montážní materiál
- vzdálenost přírub 50 mm
- rozměry přírub 40 x 82 mm
- vyrobeno z houževnatého plastu Nylon66, barva bílá
- robustní konstrukce
- uchycení pomocí 2 šroubů na každé přírubě
- velmi vhodné pro satelitní repro
- nosnost 6 kg

Kat. č.: 12 427 pár



Kloubový držák kovový #2

- natočení ve dvou směrech
- celokov. hliníkové provedení + černění
- zajištění pozice pomocí dvou šroubů s imbusovou hlavou
- pevné zajištění pozice díky těsnícímu tělu v obou kloubech
- poloha přírub vůči sobě 90°
- základnová příruba 82 x 52 mm
- vzdálenost přírub cca 120 mm
- instalace na stěnu pomocí 2 šroubů na každé přírubě
- otvory pro instalační šrouby Ø 7,5 mm
- nosnost 25 kg, hmotnost 0,2 kg
- vhodný pro instalaci satelitních reprosoustav na stěnu

Kat. č.: 12 438 ks



Stojan Hifi 700 mm dřevěný

- design odpovídající reprosoustavám Largo
- vyrobeno z MDF a DTD
- univerzální dvě varianty barevného provedení
- zaoblené hrany, moderní design
- výška 680 mm
- 1 noha + horní + dolní podstava
- dolní podstava 239 x 249 x 15 mm
- horní podstava 179 x 219 x 15 mm
- protiskluzné nožky na horní i dolní podstavě
- dodáváno v rozmontovaném stavu
- povrchová úprava vinylovou fólií a nástřikem polyuretanovým lakem
- doporučujeme dokoupit nízké odhmotňovací nožky
- Kat. č.: 12 346 nebo 12 342
- hmotnost 3,9 kg / 1 ks

- hnědočerný Kat. č.: 15 225 pár
- celočerný Kat. č.: 15 226 pár

NOVINKA!

